



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**ВЕРНО**  
Специалист по учету  
Бондаренко Елена Александровна  
по доверенности № Л-561  
с 05.12.2023 по 31.12.2024  
ООО «ОПХ»  
193230, г. Санкт-Петербург,  
ул. Тельмана, д. 24 А  
тел. 8-(812)-326-85-85

231223

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг».  
**Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:**  
193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А»  
**ОГРН:** 1027801527467.  
**Телефон:** +78002345121. **Адрес электронной почты:** [crm.customersupport@unitedbrew.com](mailto:crm.customersupport@unitedbrew.com)

**В лице:** Специалиста по сертификации Бабкиной Ольги Викторовны, действующей на основании доверенности б/н от 28.08.2023.

заявляет, что Пиво светлое пастеризованное «Три Медведя». Объемная доля этилового спирта 4,7 %.

**Изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг»  
**Место нахождения (адрес юридического лица):** 193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А».  
**Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции по приложению (см. Приложение № 1 на 1 листе).**  
**Коды ТН ВЭД ЕАЭС:** 2203000100, 2203000900, 2203001000.  
**Серийный выпуск.**  
**Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:** ГОСТ 31711-2012 "Пиво. Общие технические условия".

### Соответствует требованиям

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);  
Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);

### Декларация о соответствии принята на основании

Протокол лабораторных испытаний № 991224 от 03.08.2023, Испытательной лаборатории продукции, сырья и материалов Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН87.  
Протоколы лабораторных испытаний: № 16625 от 10.07.2023, № 20272 от 17.08.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128.  
Протокол лабораторных испытаний № 01/12130-23 от 12.08.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510116.  
Протокол лабораторных испытаний: № 2308-24Ир/б от 18.08.2023, Иркутской испытательной лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПО90.  
Протокол лабораторных испытаний № 3701 от 28.06.2023, Испытательного лабораторного центра Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510410.  
Протокол лабораторных испытаний № 23036 от 23.08.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», аттестат аккредитации № RA.RU.510117.  
Протокол лабораторных испытаний № 6815 от 18.08.2023, Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения Центра агрохимической службы «Хабаровский» аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЦ62.  
Протокол лабораторных испытаний № 1.12028 – 1.12033 от 14.08.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае», аттестат аккредитации RA.RU.21АТ64.  
Протокол лабораторных испытаний № 9693 от 29.08.2023, Автономной некоммерческой организации «Союзэкспертиза» торгово-промышленной палаты Российской Федерации, аттестат аккредитации № RA.RU.21АЯ10  
**Схема декларирования:** 3д

**Дополнительная информация:** Условия хранения: в стеклянных бутылках, ПЭТФ бутылках, металлических банках, металлических кегах хранить при температуре от +0° до +30°С; в PET кегах хранить при температуре от +2°С до +25°С. Пиво в бутылках хранить в затемнённом месте. Сроки годности со дня розлива: в стеклянных бутылках, в металлических банках – 360 суток; в бутылках ПЭТФ – 150 суток; в металлических кегах – 270 суток; в PET кегах – 180 суток. Код ОКПД2: 11.05.10.120. Принята взамен декларации о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.РА07.В.22274/23 от 06.09.2023

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.09.2026 включительно

(подпись)

М.П.

Бабкина Ольга Викторовна  
(Ф. И. О. заявителя)



Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА10.В.44049/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.12.2023

