



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ВЕРНО
Специалист по учету
Бондаренко Елена Александровна
по доверенности № Л-561
с 05.12.2023 по 31.12.2024
ООО «ОПХ»
193230, г. Санкт-Петербург,
ул. Тельмана, д. 24 А
тел. 8-(812)-326-85-85

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А»
ОГРН: 1027801527467.
Телефон: +78002345121. Адрес электронной почты: crm.customersupport@unitedbrew.com

231223

В лице: Специалиста по сертификации Бабкиной Ольги Викторовны, действующей на основании доверенности б/н от 28.08.2023.

заявляет, что Пиво светлое пастеризованное «ГЕССЕР». Объемная доля этилового спирта 4,7 %

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг»
Место нахождения (адрес юридического лица): 193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А».
Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции по приложению (см. Приложение № 1 на 1 листе).
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2203000100, 2203000900, 2203001000.
Серийный выпуск.
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 31711 - 2012 «Пиво светлое. Общие технические условия»

Соответствует требованиям

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол лабораторных испытаний № 1005106 от 26.10.2023, Испытательной лаборатории продукции, сырья и материалов Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН87.
Протокол лабораторных испытаний № 11076МВ-23 от 31.10.2023, Испытательной центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных», аттестат аккредитации RA.RU.21МК09.
Протокол лабораторных испытаний № 29152 от 24.10.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128.
Протокол лабораторных испытаний №12115 от 10.11.2023, Автономной некоммерческой организации «Союзэкспертиза» торгово-промышленной палаты Российской Федерации, аттестат аккредитации RA.RU.21АЯ10.
Протокол лабораторных испытаний № 01/19033-23 от 01.11.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510116.
Протоколы лабораторных испытаний: № 2310-125Ир/3 от 09.11.2023, № 2311-57Ир/3 от 27.11.2023, Иркутской испытательной лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПО90.
Протокол лабораторных испытаний № 6511 от 23.10.2023, Испытательного лабораторного центра Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510410.
Протокол лабораторных испытаний № 31556 от 08.11.2023, Испытательного лабораторного центра Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», аттестат аккредитации № RA_RU.510117.
Протокол лабораторных испытаний № 11267 от 22.11.2023, Испытательной лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения Центра агрохимической службы «Хабаровский» аттестат аккредитации № RA_RU.21ПЦ62
Схема декларирования: Зд

Дополнительная информация: Условия хранения: в стеклянных бутылках, ПЭТФ бутылках, металлических банках, металлических кегах хранить при температуре от 0°C до +30°C; в PET кегах хранить при температуре от +2°C до +25°C. Пиво в бутылках хранить в затемнённом месте. Сроки годности со дня розлива: в стеклянных бутылках, в металлических банках – 360 суток; в бутылках ПЭТФ – 150 суток; в металлических кегах, в PET кегах – 180 суток.
Декларация выдана взамен ЕАЭС N RU Д-RU.PA10 В.16311/23 от 29.11.2023. Код ОКПД2: 11.05.10.120.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.11.2026 включительно

(подпись)

М.П.



Бабкина Ольга Викторовна
(Ф. И. О. заявителя)



Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA10 В.38120/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.12.2023