



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ВЕРНО
Специалист по учету
Бондаренко Елена Александровна
по доверенности № Д-561
с 05.12.2023 по 31.12.2024
ООО «ОПХ»
193230, г. Санкт-Петербург,
ул. Тельмана, д. 24 А
тел. 8-(812)-326-85-85

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А»
ОГРН: 1027801627467.
Телефон: +78002345121. **Адрес электронной почты:** crm.customersupport@unitedbrew.com

23/12/23

В лице: Специалиста по сертификации Бабкиной Ольги Викторовны, действующей на основании доверенности Б/н от 28.08.2023.

заявляет, что Пиво светлое пастеризованное «Бочкарев Живой Розлив». Объемная доля этилового спирта 4,3 %.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг»
Место нахождения (адрес юридического лица): 193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А»
Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции по приложению (см. Приложение № 1 на 1 листе).
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2203000100, 2203000900, 2203001000.
Серийный выпуск.
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 31711-2012 "Пиво. Общие технические условия".

Соответствует требованиям

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы лабораторных испытаний № 4166, 4166-1 от 28.03.2023, Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151.
Протокол лабораторных испытаний № 3523 от 07.03.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128.
Протокол лабораторных испытаний № 01/01726-23, 01/01727-23 от 03.03.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510116.
Протокол лабораторных испытаний № 841 от 03.03.2023, Испытательного лабораторного центра Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510410.
Протокол лабораторных испытаний № П2892 от 29.03.2023, Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области», аттестат аккредитации № RA. RU.21AЯ49.
Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация: Условия хранения: в стеклянных бутылках, ПЭТФ бутылках, металлических банках, металлических кегах хранить при температуре от 0°C до +30°C; в PET кегах хранить при температуре от +2°C до +25°C. Пиво в бутылках хранить в затемнённом месте. Сроки годности со дня розлива: в стеклянных бутылках, в металлических банках – 360 суток; в бутылках ПЭТФ – 150 суток; в металлических кегах – 270 суток, в PET кегах – 180 суток. Декларация выдана взамен ЕАЭС N RU Д- RU.PA02.B.99871/23 от 05.04.2023
Код ОКПД2: 11.05.10.120.



Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.04.2026 включительно

(подпись)

М.П.



Бабкина Ольга Викторовна
(Ф. И. О. заявителя)



Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.37684/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.12.2023