



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ВЕРНО
Специалист по учету
Бондаренко Елена Александровна
по доверенности № Л-561
с 05.12.2023 по 31.12.2024
ООО «ОПХ»
193230, г. Санкт-Петербург,
ул. Тельмана, д. 24 А
тел. 8-(812)-326-85-85

231223

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А»
ОГРН: 1027801527467.
Телефон: +78002345121. **Адрес электронной почты:** crm.customersupport@unitedbrew.com

В лице: Специалиста по сертификации Бабкиной Ольги Викторовны, действующей на основании доверенности б/н от 28.08.2023.

заявляет, что Пивной напиток «Чешское от Бочкарев Светлое» пастеризованный. Объемная доля этилового спирта 4,3 %.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг»
Место нахождения (адрес юридического лица): 193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А».

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции по приложению (см. Приложение № 1 на 1 листе).

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2203000100, 2203000900, 2203001000.

Серийный выпуск.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 34796 - 2021 «Напитки пивные. Общие технические условия»

Соответствует требованиям

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол лабораторных испытаний № 1005109 от 26.10.2023, Испытательной лаборатории продукции, сырья и материалов Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН87
Протокол лабораторных испытаний № 11080МВ-23 от 31.10.2023, Испытательной центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных», аттестат аккредитации № RA.RU.21МК09.

Протокол лабораторных испытаний № 12117 от 10.11.2023, Автономной некоммерческой организации «Союзэкспертиза» торгово-промышленной палаты Российской Федерации, аттестат аккредитации № RA.RU.21АЯ10.

Протокол лабораторных испытаний: № 30283 от 07.11.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128.

Протокол лабораторных испытаний № 01/19167-23, 01/19168-23 от 01.11.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510116.

Протокол лабораторных испытаний: № 2310-125Ир/5 от 09.11.2023, Иркутской испытательной лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПО90.

Протокол лабораторных испытаний № 02-00-03/12566-23 от 13.11.2023, Испытательного лабораторного центра Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510410.

Протокол лабораторных испытаний № 31535 от 08.11.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», аттестат аккредитации № RA.RU.510117.

Протокол лабораторных испытаний № 6816 от 18.08.2023, Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения Центра агрохимической службы «Хабаровский» аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЦ62. Протокол лабораторных испытаний № 1.12028 - 12033 от 14.08.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.21АТ64.

Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация: Условия хранения: в стеклянных бутылках, ПЭТФ бутылках, металлических банках, металлических кегах хранить при температуре от +0° до +30°С; в PET кегах хранить при температуре от +2°С до +25°С
Напиток в бутылках хранить в затемнённом месте. Сроки годности со дня розлива: в стеклянных бутылках, в металлических банках - 360 суток; в бутылках ПЭТФ - 150 суток; в металлических кегах - 270 суток; в PET кегах - 180 суток. Код ОКПД2: 11.05.10.160. Принята взамен декларации о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.РА09.В.80413/23 от 17.11.2023.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.11.2026 включительно

(подпись)

М.П.



Бабкина Ольга Викторовна
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА10.В.39596/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.12.2023

