



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**ВЕРНО**  
Специалист по учету  
Бондаренко Елена Александровна  
по доверенности № Л-561  
с 05.12.2023 по 31.12.2024  
ООО «ОПХ»  
193230, г. Санкт-Петербург,  
ул. Тельмана, д. 24 А  
тел. 8-(812)-326-85-85

231223

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг»  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:  
193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А»  
ОГРН: 1027801527467.  
Телефон: +78002345121. Адрес электронной почты: crm.customersupport@unitedbrew.com

**В лице:** Специалиста по сертификации Бабкиной Ольги Викторовны, действующей на основании доверенности б/н от 28.08.2023.

заявляет, что Пиво светлое пастеризованное «Крушовице Светле». Объемная доля этилового спирта 4,2 %.

**Изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг»  
Место нахождения (адрес юридического лица): 193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А».  
Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции по приложению (см. Приложение № 1 на 1 листе).  
**Коды ТН ВЭД ЕАЭС:** 2203000100, 2203000900, 2203001000.  
Серийный выпуск.  
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 11.05.10-001-44336385-2019 «Пиво светлое». Технические условия».

**Соответствует требованиям**  
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);  
Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);

**Декларация о соответствии принята на основании**  
Протокол лабораторных испытаний № 28058 от 12.01.2023, Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151.  
Протокол лабораторных испытаний: № 37904.1 от 12.01.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128. Протокол лабораторных испытаний № 01/19791-22 от 28.12.2022, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510116. Протокол лабораторных испытаний № 2212-66/3 от 22.12.2022, Испытательного центра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21П090. Схема декларирования: Зд

**Дополнительная информация:** Условия хранения: в стеклянных бутылках, ПЭТФ бутылках, металлических банках, металлических кегах хранить при температуре от +0° до +30°C; в PET кегах - от +2°C до +25°C, в кегах «Драфт» - от +2°C до +30°C. Пиво в бутылках хранить в затемнённом месте. Сроки годности со дня розлива: в стеклянных бутылках, в металлических банках – 360 суток; в бутылках ПЭТФ – 150 суток; в металлических кегах, в PET кегах – 180 суток; в PET кегах тип «AIRkeg» – 270 суток. Код ОКПД2: 11.05.10.120. Принята взамен декларации о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.22893/23 от 19.01.2023.



Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.01.2026 включительно

(подпись)

М.П.   
Бабкина Ольга Викторовна  
(Ф. И. О. заявителя)



Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.38104/23  
Дата регистрации декларации о соответствии: 07.12.2023