



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ВЕРНО
Специалист по учету
Бондаренко Елена Александровна
по доверенности № Л-561
с 05.12.2023 по 31.12.2024
ООО «ОПХ»
193230, г. Санкт-Петербург,
ул. Тельмана, д. 24 А
тел. 8-(812)-326-85-85

23/12/23

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А»
ОГРН: 1027801527467.
Телефон: +78002345121. Адрес электронной почты: crm.customersupport@unitedbrew.com

В лице: Специалиста по сертификации Бабкиной Ольги Викторовны, действующей на основании доверенности б/н от 28.08.2023.

заявляет, что Пивной напиток «Доктор Дизель Секси Лайм» пастеризованный. Объёмная доля этилового спирта 4,3 %.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг»
Место нахождения (адрес юридического лица): 193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А».
Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции по приложению (см. Приложение № 1 на 1 листе).
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2203000100, 2203000900, 2203001000.
Серийный выпуск.
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 34796 - 2021 «Напитки пивные. Общие технические условия»

Соответствует требованиям


Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);
Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол лабораторных испытаний № 30282 от 07.11.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128. Протокол лабораторных испытаний № 01/19554-23 от 09.11.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510116. Протокол лабораторных испытаний № 1005107 от 26.10.2023, Испытательной лаборатории продукции, сырья и материалов Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН87. Протокол лабораторных испытаний № 11075МВ-23 от 31.10.2023, Испытательной центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных», аттестат аккредитации № RA.RU.21МК09. Протокол лабораторных испытаний № 12116 от 10.11.2023, Автономной некоммерческой организации «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, аттестат аккредитации № RA. RU.21АЯ10.
Схема декларирования: Зд

Дополнительная информация: Условия хранения: в стеклянных бутылках, ПЭТФ бутылках, металлических банках, металлических кегах хранить при температуре от 0° до +30°С; в PET кегах хранить при температуре от +2°С до +25°С. Напиток в бутылках хранить в затемнённом месте. Сроки годности со дня розлива: в стеклянных бутылках, в металлических банках – 360 суток; в бутылках ПЭТФ – 150 суток; в металлических кегах, в PET кегах – 180 суток.
Декларация о соответствии выдана взамен ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.77466/23 от 16.11.2023.
Код ОКПД2: 11.05.10.160.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.11.2026 включительно


(подпись)

М.П.



Бабкина Ольга Викторовна
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.40275/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.12.2023

