



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ВЕРНО
Специалист по учету
Бондаренко Елена Александровна
по доверенности № Л-561
с 05.12.2023 по 31.12.2024
ООО «ОПХ»
193230, г. Санкт-Петербург,
ул. Тельмана, д. 24 А
тел. 8-(812)-326-85-85

231223

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А»
ОГРН: 1027801527467.
Телефон: +78002345121. Адрес электронной почты: crm.customersupport@unitedbrew.com

В лице: Специалиста по сертификации Бабкиной Ольги Викторовны, действующей на основании доверенности б/н от 28.08.2023.

заявляет, что Пивной напиток «Доктор Дизель Вишня и Персик» пастеризованный. Объёмная доля этилового спирта 6,0 %.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг»
Место нахождения (адрес юридического лица): 193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А».
Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции по приложению (см. Приложение № 1 на 1 листе).
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2203000100, 2203000900, 2203001000.
Серийный выпуск.
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 34796 - 2021 «Напитки пивные. Общие технические условия»

Соответствует требованиям
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);
Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012)

Декларация о соответствии принята на основании
Протокол лабораторных испытаний: № 01/12657-23 от 16.08.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510116.
Протокол лабораторных испытаний № 995037 от 29.08.2023, Испытательной лаборатории продукции, сырья и материалов Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН87.
Протокол лабораторных испытаний № 8420МВ-23 от 06.09.2023, Испытательной центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных», аттестат аккредитации RA.RU.21МК09.
Протокол лабораторных испытаний № 21811 от 29.08.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128.
Протокол лабораторных испытаний № 12102 от 10.11.2023, Автономной некоммерческой организации «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, аттестат аккредитации № RA. RU.21АЯ10.
Схема декларирования: Зд

Дополнительная информация: Условия хранения: в стеклянных бутылках, ПЭТФ бутылках, металлических банках, металлических кегах хранить при температуре от 0°C до +30°C; в ПЕТ кегах хранить при температуре от +2°C до +25°C. Напиток в бутылках хранить в затемнённом месте. Сроки годности со дня розлива: в стеклянных бутылках, в металлических банках – 270 суток; в бутылках ПЭТФ – 150 суток; в металлических кегах, в ПЕТ кегах – 180 суток. Декларация выдана взамен ЕАЭС N RU Д- RU.PA09.B.77241/23 от 16.11.2023. Код ОКПД2: 11.05.40.160.



Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.11.2026 включительно

(подпись)

М.П.



Бабкина Ольга Викторовна
(Ф И О заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д- RU.PA10.B.42472/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.12.2023