



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**ВЕРНО**  
Специалист по учету  
Бондаренко Елена Александровна  
по доверенности № Л-561  
с 05.12.2023 по 31.12.2024  
ООО «ОПХ»  
193230, г. Санкт-Петербург,  
ул. Тельмана, д. 24 А  
тел. 8-(812)-326-85-85

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг».  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:  
193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А»  
ОГРН: 1027801527467.  
Телефон: +78002345121. Адрес электронной почты: crm.customersupport@unitedbrew.com

23/12/23

**В лице:** Специалиста по сертификации Бабкиной Ольги Викторовны, действующей на основании доверенности б/н от 28.08.2023.

заявляет, что Пивной напиток «Доктор Дизель Манго и Красный Апельсин» пастеризованный. Объемная доля этилового спирта 6,0 %.

**Изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг»  
Место нахождения (адрес юридического лица): 193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А».  
Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции по приложению (см. Приложение № 1 на 1 листе).  
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2203000100, 2203000900, 2203001000.  
Серийный выпуск.  
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 34796 - 2021 «Напитки пивные. Общие технические условия».

**Соответствует требованиям**  
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);  
Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);  
Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012)

**Декларация о соответствии принята на основании**  
Протокол лабораторных испытаний: № 01/12284-23 от 16.08.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510116. Протокол лабораторных испытаний № 995039 от 29.08.2023, Испытательной лаборатории продукции, сырья и материалов Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН87.  
Протокол лабораторных испытаний № 8422МВ-23 от 06.09.2023, Испытательной центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных», аттестат аккредитации RA.RU.21МК09.  
Протокол лабораторных испытаний № 21813 от 29.08.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128.  
Протокол лабораторных испытаний № 12104 от 10.11.2023, Автономной некоммерческой организации «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, аттестат аккредитации № RA.RU.21АЯ10.

Схема декларирования: Зд

**Дополнительная информация:** Условия хранения: в стеклянных бутылках, ПЭТФ бутылках, металлических банках, металлических кегах хранить при температуре от 0°C до +30°C; в PET кегах хранить при температуре от +2°C до +25°C. Напиток в бутылках хранить в затемнённом месте. Сроки годности со дня розлива: в стеклянных бутылках, в металлических банках – 270 суток; в бутылках ПЭТФ – 150 суток; в металлических кегах, в PET кегах – 180 суток. Код ОКПД2: 11.05.10.160. Принята взамен декларации о соответствии № ЕАЭС N RU Д- RU.PA10.B.7732/23 от 16.11.2023.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.11.2026 включительно



(подпись)

М.П. Бабкина Ольга Викторовна  
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.42399/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.12.2023

