



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ВЕРНО
Специалист по учету
Бондаренко Елена Александровна
по доверенности № Л-561
с 05.12.2023 по 31.12.2024
ООО «ОПХ»
193230, г. Санкт-Петербург,
ул. Тельмана, д. 24 А
тел. 8-(812)-326-85-85

23/12/23

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А»
ОГРН: 1027801527467.
Телефон: +78002345121. Адрес электронной почты: crm.customersupport@unitedbrew.com

В лице: Специалиста по сертификации Бабкиной Ольги Викторовны, действующей на основании доверенности б/н от 28.08.2023.

заявляет, что Пиво светлое «Шихан». Пастеризованное. Объемная доля этилового спирта 4,7 %.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Объединённые Пивоварни - Холдинг»
Место нахождения (адрес юридического лица): 193230, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Тельмана, дом 24, литер «А».
Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции по приложению (см. Приложение № 1 на 1 листе).
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2203000100, 2203000900, 2203001000.
Серийный выпуск.
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 11.05.10-001-44336385-2019 «Пиво светлое. Технические условия»

Соответствует требованиям

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол лабораторных испытаний № 991228 от 03.08.2023. Испытательной лаборатории продукции, сырья и материалов Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН87.

Протокол лабораторных испытаний № 18523 от 01.08.2023. Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128. Протоколы лабораторных испытаний: № 01/11517-23 от 12.08.2023, № 01/11519-23 - 01/11521-23 от 28.07.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510116. Протокол лабораторных испытаний № 1373 от 27.03.2023; Испытательного лабораторного центра Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510410. Протокол лабораторных испытаний № 22345 от 11.08.2023, Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», аттестат аккредитации № RA. RU.510117.

Схема декларирования: Зд

Дополнительная информация: Условия хранения: в стеклянных бутылках, ПЭТФ бутылках, металлических банках, металлических кегах хранить при температуре от 0° до +30°С; в PET кегах хранить при температуре от +2°С до +25°С. Пиво в бутылках хранить в затемнённом месте. Сроки годности со дня розлива в стеклянных бутылках, в металлических банках - 360 суток; в бутылках ПЭТФ - 150 суток; в металлических кегах - 270 суток, в PET кегах - 180 суток. Декларация выдана взамен ЕАЭС N RU Д- RU.PA06.B.66927/23 от 21.08.2023. Код ОКПД2: 11.05.10.120.



Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.08.2026 включительно

(подпись)

М.П.



Бабкина Ольга Викторовна
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д- RU.PA10.B.37795/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.12.2023

